

SHARP

MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N
Digitales Vollfarb-Multifunktionssystem



A3-FARB-MFPs MIT
HOCH ENTWICKELTEN
FUNKTIONEN FÜR
VERNETZTE TEAMS



Wissen führt zum Erfolg. **/This is Why:** Darum können Sie mit unseren MFPs Informationen besser aufbereiten und verwalten.

Sie wollen smarter arbeiten. /This is Why: Darum sollten Sie Ihrem Team unsere Technologie der nächsten Generation zur Verfügung stellen.

Die Modelle MX-4060N, MX-3560N und MX-3060N – aus unserer Professional Serie – setzen neue Maßstäbe in puncto Büroeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Mit einem hoch entwickelten, ergonomischen Design und zukunftsorientierten Anbindungsmöglichkeiten wurden diese Maschinen der nächsten Generation dazu gebaut, Kosten zu reduzieren und Workflows zu optimieren.

Höchste Produktivität für Ihr Team

Egal welches Modell Sie wählen – 40, 35 oder 30 Seiten pro Minute – unsere intelligente Technologie ermöglicht jedem Mitglied Ihres Teams, nach eigenen Vorstellungen zu arbeiten. Eine hoch entwickelte „Single Sign On“-Fähigkeit erhöht die Produktivität, da sich die Mitarbeiter direkt vom Bedienfeld aus mit ihren favorisierten Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive™, SharePoint® und OneDrive® verbinden können. Das direkte Drucken aus der Cloud und das Scannen von Dokumenten vom MFP in die Cloud dauert nur einen kurzen Moment. Einmal anmelden – auf alles zugreifen!

Intelligenter Technologie

Die neuen MPFs MX-4060N, MX-3560N und MX-3060N stecken voller Funktionen, die Sie zum Erreichen maximaler Produktivität nutzen können. Und wenn Sie sich dem Gerät nähern, wird dies von einem Bewegungssensor erkannt, das Multifunktionsgerät wacht aus dem Ruhemodus auf – und kann ohne Wartezeit sofort loslegen.

Ein großer 25,6 cm-Farb-Touchscreen, der für noch bessere Sicht auch gekippt werden kann, bietet Ihnen intuitiven Zugriff auf alle Funktionen. Eine Schnellhilfe, die jeden Arbeitsschritt illustriert, steht hier ebenfalls zur Verfügung.

Sie können Funktionssymbole mittels Drag-and-Drop auf dem Home-Bildschirm ablegen, um so schneller auf von Ihnen häufig benutzte Funktionen zugreifen zu können. Außerdem unterstützt der Bildschirm die Multi-Touch-Gesten „Pinch“ und „Spread“. Eine Vorschaufunktion ermöglicht zudem eine einfache Einsicht und Bearbeitung von Dokumenten vor dem Druck.

HOME-BILDSCHIRM – ICONS LEICHT
PER DRAG-AND-DROP ANPASSEN




Die Zeit ist häufig knapp. **/This is Why:** Darum sind unsere Multifunktionsgeräte für so viel mehr gemacht.

Alle Multifunktionsgeräte können drucken, kopieren und scannen. Aber Ihr MFP bietet noch so viele Dinge mehr: Ein Highlight ist der serverlose Druckabruf, da ein Primär-MFP die Serverfunktion übernimmt. So lassen sich bis zu fünf Geräte clustern und Druckjobs bequem an einem der Geräte abrufen. Der Vorteil für Sie: Eine Investition in zusätzliche Server oder Serversoftware entfällt.

Dies sorgt nicht nur für mehr Vertraulichkeit, da Ihre Dokumente niemals unbeaufsichtigt bleiben, es sorgt auch für mehr Benutzerfreundlichkeit, da Sie nicht länger stapelweise Papier mit sich herumtragen müssen.

Serverloser Druckabruf



Komfortabel scannen

Mit bis zu 80 O./Min. ist die Scanfunktion schnell und mit dem automatischen Farbmodus können Sie gemischte SW-/Farb-Scanaufträge automatisch verarbeiten, selbst bei unterschiedlichen Papiergrößen und -stärken. Legen Sie die Dokumente in den 100-Blatt-Einzug – das MFP erledigt den Rest.

Mit der leistungsstarken optischen Zeichenerkennungsfunktion OCR können Sie Ihr Dokument in andere Formate scannen, einschließlich vollständig durchsuchbarer PDF-Dateien, bearbeitbarer Microsoft Office-Dateien wie Word, PowerPoint oder Excel. Dokumente, die nur als Papieroriginal vorliegen, müssen Sie nie wieder abtippen und der Zugriff auf und das Finden von Informationen ist so einfach wie nie zuvor.

Wenn Sie Microsoft Office-Dateien auf einem USB-Speichermedium haben, stecken Sie dieses in das Multifunktionsgerät, wählen Ihre Dateien aus und drucken sie. Das Scannen in die Cloud, auf den USB-Speicher oder für die Sofortausgabe ist genau so einfach.

USB-SPEICHERMEDIUM IN DAS MULTIFUNKTIONSGERÄT EINSTECKEN UND DRUCKEN



Sie kümmern sich um Ergebnisse, nicht um die Technik. **/This is Why:** Darum unterstützen unsere Multifunktions- geräte Ihre favorisierten Arbeitsweisen.

Flexibilität im Dokumentenhandling bedeutet mehr Vielseitigkeit bei der Papierbevorratung und der Endverarbeitung Ihrer Dokumente. Deshalb nehmen unsere Systeme Medien im Format bis zu SRA3 und mit Papierstärken bis 300 g/m² auf.

Bei der Endverarbeitung können Sie aus einer breiten Palette an Finishing-Optionen wählen, darunter Sattelheftung, klammerloses und manuelles Heften. Denn Sie kennen das doch auch: Sie wollen ein geheftetes Dokument scannen, entfernen die Heftklammer, scannen – und müssen die gestapelten Einzelseiten zurück an den Arbeitsplatz tragen, um sie dann zu heften. Einige Finisher dieser MFPs schaffen dafür Abhilfe: Sie bieten manuelles Heften für bis zu 40 Blatt.

Klammerloses Heften ist ressourcen- und kostenschonend. Bis zu vier Seiten lassen sich so heften, ohne hierfür Heftklammern einzusetzen. Auch diese Funktion wird von den Finishern MX-FN27, MX-FN31 und MX-FN30 unterstützt.

Exzellenz ist serienmäßig

Alle drei Modelle produzieren satte und lebendige Farben mit 1.200 x 1.200 dpi Auflösung und unser „Auto Process Control“ und „Developer Refresh“-System garantieren Seite für Seite durchweg ausgezeichneten Output.

MANUELLES HEFTEN FÜR BIS
ZU 40 BLATT (80 G/M²)



Für eine mobile Welt gemacht

Arbeiten Sie immer und überall. Mit Sharpdesk Mobile kann jeder Mitarbeiter in Ihrem Team vom Smartphone oder Tablet aus über Ihr WLAN drucken und scannen und Sie können von jeder App aus drucken, die Google Cloud Print unterstützt.* Branchenführende Sicherheitsfunktionen halten Ihre Daten und Ihr Netzwerk sicher.

Energieeffizienz

Toner mit niedrigem Schmelzpunkt, konfigurierbare und automatische Ein- und Ausschalt-Einstellungen, Eco-Scan und kürzere Aufwärmzeiten sind nur einige der vielen Funktionen, die einen extrem niedrigen Energieverbrauch sicherstellen. Außerdem fordert das Bedienfeld die Benutzer dazu auf, vor dem Starten eines Auftrags die umweltfreundlichste Option zu wählen. Zudem wird die Tonerkartusche erst nach völliger Entleerung „ausgeworfen“.

Höchste Sicherheit

Wenn Sie Ihr Multifunktionsgerät und all Ihre Dokumente für jedermann zugänglich machen, legen Sie größten Wert auf Sicherheit. Es wird Sie daher sicherlich freuen, dass unsere neuesten MFPs nicht nur alle Sicherheitsfunktionen ihrer Vorgänger haben, sondern zusätzlich S/MIME für eine sichere E-Mail-Kommunikation, hoch entwickelten Datenschutz sowie hochsichere Anmeldungs- und Benutzerauthentifizierungsfunktionen bieten.



HEFTEN OHNE HEFTKLAMMERN –
BIS ZU 4 BLATT (80 G/M²)

* Nicht in jedem Land unterstützt.

Effektive Teams brauchen effiziente Technologien. **/This is Why:** Darum sind unsere MFPs der nächsten Generation für Produktivität optimiert.

Die intelligente Technologie der Modelle MX-4060N, MX-3560N und MX-3060N steigern die Produktivität jeder Arbeitsgruppe. Ihr gesamtes Team wird feststellen, dass das Kopieren, Drucken, Scannen und Finishen von Dokumenten schnell, einfach und effizient möglich ist. Aber das ist erst der Anfang.

Wenn Sie eines der Multifunktionsgeräte der nächsten Generation mit Cloud Portal Office und einer oder mehreren unserer Optimised Software Solutions kombinieren, erhalten Sie Produktivität auf einem noch höheren Niveau.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office ist unser preisgekrönter Dienst für gemeinschaftliches Arbeiten auf Business-Ebene, der Smartphones, Tablets, PCs, Sharp MFPs sowie unser interaktives Whiteboard BIG PAD in einer einzigen nahtlosen Informationsumgebung miteinander verbindet.

Wenn dieser Dienst auf einem dieser neuen Multifunktionsgeräte aktiviert ist, erhält jeder Mitarbeiter bei Bedarf sofortigen Zugriff auf jedes in „Cloud Portal Office“ gespeicherte Dokument. Melden Sie sich einfach am Bedienfeld an, durchsuchen Sie die Cloud und drucken Sie. Außerdem können Sie indexierte Dokumente automatisch in einen Ordner in der Cloud scannen und E-Mails an Kollegen, die sie brauchen, direkt vom MFP aus senden.



Optimised Software Solutions

Wir haben unsere Palette an Optimised Software Solutions entwickelt, um Ihnen bei der Kostenreduzierung, der Effektivitätssteigerung und der Verbesserung Ihrer Sicherheit zu helfen.

Unsere **Optimised Printing Solutions** helfen Ihnen bei der Überwachung und Verwaltung Ihrer Kopier- und Drucknutzung, damit Sie unbefugten Gebrauch verhindern, Kosten zuweisen und verfolgen sowie Fehldrucke reduzieren können.

Unsere **Optimised Scanning Solutions** sparen Zeit und verhindern teure Fehler, indem die Erfassung, Speicherung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten unabhängig von Format oder Zweck vereinfacht und automatisiert wird.

Unsere **Optimised Mobile Solutions** helfen Ihren Mitarbeitern, sich einfach und sicher mit ihren Tablets, Smartphones und Laptops zu verbinden, sodass sie immer zusammenarbeiten können.


Unsere **Optimized Workflow Solutions** helfen, Betriebskosten zu senken, sich wiederholende Abläufe zu straffen und so die Geschäftsproduktivität auszubauen.

Optimised Printing Optimised Scanning Optimised Mobile Optimised Workflow



CLOUDFÄHIGES MFP UND
OPTIMISED SOFTWARE SOLUTIONS





Basisgerät

1. MX-DE25*¹ Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette

SRA3 bis A5R (60 - 300 g/m²), 550 Blatt

2. MX-DE26*¹ Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten

SRA3 bis A5R (60 - 300 g/m²), jeweils 550 Blatt für untere u. obere Kassetten

3. MX-DE27*¹ Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten

SRA3 bis A5R (60 - 300 g/m²), jeweils 550 Blatt für untere u. obere Kassetten

4. MX-DE28*¹ Großraumkonsole für 2.650 Blatt

Oberes Fach: SRA3 – A5R, 550 Blatt (80 g/m²)

Unteres Fach (links) A4, 1.200 Blatt (60 – 105 g/m²)

Unteres Fach (rechts) A4 – B5, 900 Blatt (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29*¹ 550-Blatt-Papierkassette

SRA3 bis A5R (60 - 300 g/m²), 550 Blatt

6. MX-LC17 Großraummagazin (A4)

A4 - B5 (60 - 220 g/m²), 3.000 Blatt

7. MX-UT10 Utility Table

Finishing

8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier

Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR19 Ausgabefach

10. MX-FN27 Interner Finisher

A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*¹. Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹. Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung). Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5

Optionale Locheinheit für MX-FN27

MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

11. MX-RB25 Papierführung

Erforderlich bei Verwendung von MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 und MX-FN31

12. MX-TR20 Job-Separator

Erfordert inneres Ausgabefach MX-TU16

13. MX-TU16 Inneres Ausgabefach

14. MX-FN29*¹ Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)

A3W – A5R (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*¹. Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

15. MX-FN28*¹ Finisher (1.000 Blatt)

A3W – A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*¹. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN29 und MX-FN28 MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16. MX-FN31*¹ Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)

A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*¹. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5, Sattelheftungsfach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt), 15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17. MX-FN30*¹ Finisher (3.000 Blatt)

A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)

Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹

Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*¹. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN31 und MX-FN30 MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken

MX-UT10 Utility Table

Ablage

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Faxbetrieb

MX-FX15 Fax-Erweiterungskit

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Scannen

AR-SU1 Stempereinheit

Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

Sharpdesk-Lizenzen

MX-USX1/X5

1/5-Lizenzkit

MX-US10/50/A0

10/50/100-Lizenzkit

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Sicherheit

MX-FR52U Data Security Kit

Kommerzielle Version

*¹ Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max.)	A4*1	A3	SRA3
MX-4060N	40 S./Min	20 S./Min	18 S./Min
MX-3560N	35 S./Min	18 S./Min	16 S./Min
MX-3060N	30 S./Min	16 S./Min	15 S./Min
Bedienfeld-Display	25,6 cm-LCD-Farb-Touchscreen		
Papierformat (min. – max.)	SRA3 – A5*2		
Papierstärke			
Kassette	60 – 300 g/m ²		
Semi-Magazin	55 – 300 g/m ²		

Papierkapazität (std. – max.)	
Blatt	650 – 6.300
Kassetten	1–4 (plus Semi-Magazin)
Aufwärmzeit *3	10 Sek.
Speicher	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
HDD*4	500 GB
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	1,84 kW (220 – 240 V)
Abmessungen (B x T x H)	608 x 650 x 834 mm
Gewicht	79 kg

Kopierer

Papierformat des Originals (max.)	A3
Erstkopie *5	Vollfarbe 6,7 Sek. SW 4,7 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	9.999
Druckauflösung (dpi)	
Scan (Farbe)	600 x 600
Scan (SW)	600 x 600, 600 x 400
Druck	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9600 (äquivalent) x 600 (je nach Kopiermodus)
Graustufen	256
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten
Voreinstellungen (metrisch)	10 Einstellungen (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
Scan-Geschwindigkeit *6	einseitig: max. 80 O./Min. zweiseitig: max. 25 O./Min.
Auflösung (max.)	
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9600 dpi über Benutzereinstellungen
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted-PDF, Compact-PDF, JPEG*7, XPS, Searchable-PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RTF)
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte
Scanner-Utilities	Sharpdesk

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungskapazität *8	Seiten	Datei
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs *9	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung	
Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)	
Vertrauliche Speicherung	Passwortschutz (für Haupt- und benutzerdefinierte Ordner)	

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Druck), HTTP, FTP zum Download von Druckdateien, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6-Emulation, Adobe® PostScript®3™
Erhältliche Schriftarten	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe PostScript 3

WLAN

Eingehaltene Norm	11EEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastruktur-Modus, Software-AP-Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*10, WPA2 PSA, WPA2 EAP*10

Faxbetrieb (opt. MX-FX15 erforderlich)

Komprimierungsmethode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übertragungszeit *11	weniger als 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit (Bit/s)	33.600 – 2.400 mit automatischer Zurückschaltung
Übertragungsauflösung	std. 203,2 x 97,8 dpi ultrafein 406,4 x 391 dpi
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (eingebaut)



Hinweise

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann von dem Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

*1 Zufuhr über lange Kante. *2 Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Festplatten sind in unterschiedlichen Größen lieferbar. *5 Kürzeste Ausgabzeit einer Kopie vom Vorlagenglas, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (Betriebstemperatur erreicht/Lasermotor bereit) befindet, auf die 1. Papierkassette (DIN-A4-Blätter) zurückgegriffen wird und eine Betriebsumgebung von 230 V Spannungsversorgung/23 °C vorherrscht. Die Ausgabzeit kann je nach Betriebsumgebung und Gerätestatus variieren. *6 Basierend auf der Sharp-A4-Standardgrafik, mit Originalen und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standard-Einstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *7 Nur Farbe. *8 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellung variieren. *9 Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. *10 Nicht verfügbar im Software-AP-Modus. *11 Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super-G3-Modus, 33.600 Bits, JBIG-Komprimierung

Konstruktion und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das ENERGY-STAR-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich zur Kennzeichnung spezifischer Produkte, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen entsprechen, verwendet werden. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation, Februar 2016. Ref: MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N Job: (17087). Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE. Stand: 12/17 | Art. BRO-MX4060N-3060N

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.eu

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Industriestraße 180, D-50999 Köln, Tel.: +49 2236 323 100 · Fax: +49 2236 323 111
www.sharp.de

Sharp Electronics Europe GmbH, Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, A-1020 Wien, Tel.: +43 1 727 19-0 · Fax: +43 1 727 19-109
www.sharp.at

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG

Moosstrasse 2a, CH-8803 Rüschlikon, Tel.: +41 44 846 61 11 · Fax: +41 44 846 62 50
www.sharp.ch